




LÍNEA BOOST
20.0 - 30.0 - 50.0 - 90.0

BOOST 20.0



La fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 20.0 es un instrumento de trabajo ideal para pequeñas superficies comerciales o artesanales, fácil de utilizar y que puede guardarse incluso en sitios muy reducidos, ya que ocupa poco espacio. La versión con baterías dispone de un práctico cargador de baterías integrado que permite recargarla en cualquier enchufe, sin tener que crear un espacio dedicado para la recarga. Por su parte, la versión alimentada a 220 V brilla por su efectividad. Como no está atada a la autonomía de la batería, está siempre lista para entrar en acción.



BOOST 30.0



Máquina para la limpieza profesional de los ambientes de trabajo incluso muy reducidos. Gracias a su diseño especial, el cepillo ejerce una fuerte presión en el suelo a pesar de que sus dimensiones y peso están reducidos al mínimo. Esto hace que la fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 30.0 sea capaz de afrontar incluso superficies muy sucias, sin perder su fácil manejo y su ligereza de uso. La gama ha sido concebida para complacer a todas las exigencias y está disponible tanto en la versión con ruedas motorizadas como sin ellas.



BOOST 50.0



La fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 50.0, en sus distintas versiones, es una herramienta de limpieza profesional idónea para utilizarse en cualquier campo de aplicación; desde la industria a las grandes distribuciones, desde la logística a los espacios públicos. De hecho, se trata de una máquina sin compromisos, estudiada específicamente para el uso profesional medio y pesado. No obstante se trata de una herramienta profesional, esta fregadora de suelos es muy ergonómica y especialmente fácil de utilizar, incluso por personas sin experiencia.



Fregadora de suelos potente y fiable que no teme al trabajo duro. El diseño, los componentes y la ergonomía de esta fregadora de suelos han sido concebidos teniendo en cuenta el uso industrial o civil pesado. En la óptica del uso profesional y prolongado de este medio, se ha tenido muy en cuenta también el gasto horario de ejercicio, ya que es un factor fundamental para la productividad. La fregadora de suelos Dulevo modelo Boost 90.0 también está disponible en la versión con cepillos de rodillos. Esta versión especial, que friega y barre, permite fregar a fondo cualquier superficie sin tener que barrer previamente el área para quitar los escombros sólidos.

BOOST 90.0



| DATOS TÉCNICOS | | BOOST 20.0 | | BOOST 30.0 | | | BOOST 50.0 | | | | BOOST 90.0 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 20.4 ^E | 20.4 ^B | 30.5 ^E | 30.5 ^B | 30.5 ^{BT} | 50.5 ^E | 50.5 ^{BT} | 50.6 ^{BT2} | RULLI 50.5 ^{BTR} | 90.7 ^{BT2} | 90.9 ^{BT2} |
| Modelo | | | | | | | | | | | | |
| Ancho de la pista de lavado | mm | 430 | | 450 | | | 500 | | 600 | 505 | 650 | 850 |
| Ancho secadora de suelos | mm | 440 | | 670 | | | 750 | | 850 | 750 | 980 | |
| Rendimiento horario | m ² /h | 1720 | | 1800 | | | 2000 | | 2400 | 2020 | 3250 | 4250 |
| Depósito de agua limpia | L | 17 | | 30 | | | | | 50 | | 90 | |
| Depósito de recuperación | L | 20 | | 30 | | | | | 50 | | 77 | |
| Tracción | | - | | - | | | Anterior | | - | | Anterior | |
| Diámetro/número de cepillos | mm/nº | 430/1 | | 450/1 | | | 500/1 | | 305/2 | 110/2 | 330/2 | 410/2 |
| Tensión | V | 230 | 24 | 230 | 24 | 24 | 230 | 24 | | 24 | | |
| Longitud | mm | 700 | | 800 | | | 1000 | | 1030 | 1160 | 1330 | 1350 |
| Anchura | mm | 500 | | 460 | | | 550 | | 710 | 610 | 700 | 850 |
| Altura | mm | 1200 (570) | | 900 | | | | | 1060 | | 1070 | |
| Peso sin baterías | Kg | 40 | | 60 | | | 80 | 91 | 105 | | 118 | 126 |



COD. F031AS0000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Las datos características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiarse en cualquier momento y sin aviso previo.

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

