

DULEVO
FAYAT GROUP

D6

Spazzatrice Stradale

Ideale per ogni situazione
e condizione





**Innovazione
Tecnologia
all'avanguardia
Componenti
di alta qualità**



Centro Città



Parcheggio



Industria Leggera



Industria Pesante



Extraurbano



Centro Storico



Circuito



PRODUCTIVIDAD

Efficienza e riduzione dei costi

Garantisce i massimi livelli di performance in ogni contesto, riducendo i consumi rispetto al passato.

Efficienza ovunque

Risparmio nel consumo di acqua

L'uso dell'acqua è limitato all'abbattimento polveri sulle spazzole esterne.

12 mesi di utilizzo

La possibilità di spazzare anche senza l'uso dell'acqua permette di lavorare anche nei periodi con basse temperature esterne.

Nessun limite di spazzamento

Possibilità di raccolta materiale leggero, pesante e anche voluminoso.

Alta efficienza di filtrazione

Filtro polveri per una costante ed efficace filtrazione in tutte le condizioni.





DULEVO CONNECT

Utilizzo facile ed intuitivo

Meno tempo necessario per formare l'operatore, possibilità di personalizzare le modalità di utilizzo del mezzo.

Smart Thinking

Pannello Touchscreen

Funzionalità user friendly ed Easy Start.

Diagnostica on board

Possibilità di accedere direttamente dal display alla diagnostica sulle funzionalità e alle indicazioni sullo stato del motore.

Dulevo Telematic (Tierra)

Possibilità di accedere a diagnostica e informazioni sul veicolo da remoto.

Predisposizione Connettività 4.0 per Smart City

Sistema di interfaccia bidirezionale.

Can Bus

Sistema di comunicazione In/Out delle funzioni di spazzamento e motore su protocollo CAN-BUS.





CALIDAD DE VIDA A BORDO

Pensata per il benessere dell'operatore

Una spazzatrice comoda e
piacevole da utilizzare anche
dopo molte ore di lavoro.

Disegnata per le persone

Maggior spazio in cabina

Rimozione del tunnel e possibilità di avere fino a 3 sedili in cabina.

Minore rumorosità in cabina

Inferiore ai 70 db grazie nuova concezione d'insonorizzazione.

Layout cabina ergonomico

Disposizione comandi e visualizzazione funzioni ergonomiche e regolabili in base alla necessità dell'operatore.

- Display interattivo da 10" per funzione di spazzamento.
- Display da 4,3" per funzioni motore e di circolazione stradale.
- Bracciolo con Joystick multifunzione.

Sistema filtrazione e pressurizzazione

Impianto progettato per rispettare gli elevati standard e le normative del settore Agricoltura.

Manutenzione giornaliera semplificata

- Apertura idraulica del Portello Cassone.
- Lavaggio del trasporto con collegamento ad idrante.
- Sistema di svuotamento impianto idrico.
- Sistema di sostituzione spazzola centrale 50% più rapido.

Sanificazione e disinfezione cabina

La cabina può essere anche equipaggiata con sanificazione mediante ossidazione fotocatalitica.





VERSATILIDAD

Adattabile alle diverse necessità di spazzamento

Diverse modalità di utilizzo della spazzatrice in base agli ambienti o al tipo di materiali da raccogliere.

Tecnologia adattiva

A.S.T.

- Possibilità di selezionare differenti programmi di lavoro: STD, ECO, Boost e Foglie.
- Possibilità di memorizzare programmi di lavoro personalizzati per operatore, ambiente o modalità di lavoro.

Adjustable Working Speed (A.W.S.)

Possibilità di regolare la velocità massima di lavoro.

Memoria

Possibilità di mettere in Stand-by le funzioni e riprendere il lavoro con la stessa configurazione.

Adaptive sweeping width

Capacità delle spazzole laterali di aprirsi e chiudersi in base all'angolo della sterzata.

Sistema 4 e 2 ruote sterzanti

- Possibilità di selezionare la modalità più confortevole di trasferimento.
- 4 ruote sterzanti per la massima manovrabilità.
- 2 ruote sterzanti per il maggior comfort e precisione/ semplicità di guida.
- Allineamento automatico delle ruote.



AMBIENTE

Ridotto impatto ambientale

L'alta tecnologia della Dulevo D6
permette di avere una macchina
rispettosa dell'ambiente.



Ridotto impatto ambientale

Bassa potenza sonora

Inferiore ai 100 db grazie al Load Sensing.

Ridotto consumo di acqua

Il sistema meccanico aspirante Dulevo permette alla macchina di lavorare riducendo drasticamente il consumo d'acqua.

Basse emissioni di polveri sottili

Sistema di filtrazione certificato EN15429. Possibilità di montare filtri Gore per aumentare le performance.

Bassa emissione motore

Motore Euro 6C. Il motore è conforme alle più recenti normative europee in materia di emissioni.

Basso consumo di carburante




Trasmissione elettronica ed alta velocità di spazzamento.





Scheda Tecnica

Dati tecnici		D6
Pista di pulizia:		
- Con spazzola centrale	mm	1300
- Con spazzola centrale e spazzole laterali	mm	2800
- Con spazzole centrale, laterali e terza spazzola	mm	3600
Volume del contenitore rifiuti	m ³	6,2
Altezza di scarico contenitore (OPT.)	mm	1150 (2400)
Posti in cabina (OPT.)	n°	2 (3)
Rendimento orario	m ² /h	108.000
Velocita massima	Km/h	25 - 40 - 50
Diametro di sterzata	mm	9675
Certificazione PM		PM 2,5 / PM10****
Marca Motore		FPT industrial (Iveco)
Emissioni motore		EURO 6 C
Alimentazione		Diesel





COD. F034F00000 Ed. 00-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a

I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.

Dulevo International S.p.A.

Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia

Tel: +39-0521-827711

Fax: +39-0521-827795

www.dulevo.com