



DULEVO
FAYAT GROUP



850

Barredora Vial-EU4



Eficiencia en cualquier lugar

Garantiza los más altos niveles de rendimiento en cualquier contexto.



Máxima eficacia

está garantizada por la anchura de trabajo ajustable de los cepillos laterales


Máxima aspiración

La boca de aspiración y la potente turbina de aspiración son capaces de recoger eficazmente materiales como grava, arena y fragmentos voluminosos.



Máxima autonomía

La gran capacidad del depósito de agua garantiza la máxima autonomía de funcionamiento reduciendo los tiempos de inactividad.



Datos técnicos		850
Ancho de barrido variable	mm	1500 - 1850
Volumen bruto del contenedor	m ³	0,81
Volumen bruto del contenedor (opt)	m ³	1,1
Descarga en altura del contenedor	mm	1400
Asientos en la cabina	n°	1
Máximo rendimiento de barrido	m ² /h	22.200
Velocidad máxima	Km/h	25
Diámetro de giro (acera - acera)	mm	6400
Certificación PM		PM 2,5/PM10****
Marca motor		KUBOTA
Emisiones del motor		Step IIIA - EU4
Alimentación		Diesel



Las datas características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiarse en cualquier momento y sin aviso previo



DULEVO

FAYAT GROUP



Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com