

D6 VELOCE

**Così veloce
Così agile**



DULEVO
FAYAT GROUP

D6 VELOCE

- ◇ **Veloce**
- ◇ **Agile**
- ◇ **Sicura**
- ◇ **Performante**





AGILE

Agilità a quattro ruote

Non dovrai più scegliere tra stabilità e maneggevolezza: la D6 Veloce ha un sistema di **quattro ruote sterzanti** inseribili dotate di blocco di sicurezza. Basta premere un tasto sul pannello centrale: le ruote si **allineeranno automaticamente** e potrai passare tra i monumenti storici del centro come sfrecciare in autostrada.

VELOCE

Velocità per ogni ambiente

Combinando la **velocità massima di 80 km/h** con le elevatissime prestazioni di spazzamento, si ottiene il meglio dei due mondi: una spazzatrice in grado di seguire i lavori di manutenzione stradale e di occuparsi dello spazzamento urbano, anche in gruppi di comuni con frazioni distanti tra loro. Non avrai più bisogno di caricare la tua spazzatrice su un camion: **le grandi arterie stradali sono il suo pane quotidiano.**

Una marcia per ogni uso

La D6 Veloce deve la sua grande velocità al **cambio meccanico a due marce gestito elettronicamente**. La prima marcia è disponibile per lo spazzamento e per il trasferimento fino a circa 40 km/h, utilissima durante le salite scoscese e per non gravare sui freni nelle discese più ripide. Con un semplice gesto, il veicolo passa in seconda marcia per avere a disposizione la massima velocità di 80 km/h durante i trasferimenti.

Agile anche nell'utilizzo

Grande pannello touchscreen, joystick, funzioni memorizzabili, postazione di guida ergonomica: tutto per il **comfort dell'operatore**. La cabina ammortizzata e le funzioni semplificate nel pannello di comando rendono il turno di lavoro più leggero che mai. Le impostazioni di spazzamento predefinite (Eco, Standard, Boost, Foglie) e altre personalizzabili ti offrono la possibilità **creare la macchina su misura per te.**



D6 VELOCE

SICURA

Eccezionale assetto di guida

Al crescere della velocità, l'assetto di guida diventa indispensabile. Le sospensioni pneumatiche posteriori, unite a grandi barre anti-rollo, **garantiscono sempre un assetto perfetto** e un'altezza da terra ottimale sia a veicolo carico che scarico. L'asse posteriore sterzante, poi, viene **automaticamente allineato e bloccato** grazie ad un perno meccanico per consentirti di raggiungere gli 80 km/h in tutta stabilità e sicurezza.

Frenata assicurata

La D6 Veloce non teme alcun ostacolo: grazie al suo **sistema ABS**, che agisce in modo indipendente sulle quattro ruote, **garantisce spazi di arresto contenuti** anche in condizioni di asfalto sdruciolevole. Questo sistema, ispirato a quello dei migliori camion, garantisce una **perfetta ripartizione della frenata su ogni ruota** e, grazie alla ridondanza dell'impianto e ai generosi accumulatori pneumatici, offre grande sicurezza anche in caso di guasto.



D6 VELOCE

◇ PERFORMANTE

Performance Dulevo


Dulevo è diventata famosa per il suo **sistema meccanico-aspirante-filtrante**, adatto ad ogni condizione. Con la D6 Veloce potrai spazzare lontano e in qualunque stagione: il sistema Dulevo, capace di **operare senz'acqua**, non teme il gelo né la siccità. Non c'è tipo di rifiuto che non possa affrontare: sabbia, polveri fini, cassette di legno, bottiglie; persino sassi e mattoni capitano davanti a una Dulevo.

Sostenibile, senza compromessi

La D6 Veloce è sostenibile per nascita. La più recente **motorizzazione diesel Euro6E**, unita al **sistema Load Sensing**, offre grande potenza con consumi ed emissioni ridottissimi. Il grande filtro a sacche, disponibile anche in materiale resistente all'acqua, **filtra il particolato atmosferico più fine** senza ostruire il passaggio dell'aria né alterare le prestazioni della macchina. La tecnologia Dulevo consente di **spazzare senza l'utilizzo di acqua**, risorsa di grande valore economico e ambientale.



D6 VELOCE



Scheda tecnica

Pista di pulizia	Con spazzola centrale	1300 mm
	Con spazzola centrale + spazzola destra e sinistra	fino a 2800 mm
	Con spazzola centrale, spazzole laterali e terza spazzola	fino a 3600 mm
Volume Contenitore	6,2 m ³	
Altezza di scarico contenitore	1270 / 2400 mm	
Filtrazione Polveri Sottili	PM10 & PM 2,5	
Motore	FPT - EURO6 E	
Velocità massima	80 Km/h	
Sistema Sterzante	2 / 4 ruote sterzanti	



www.dulevo.com