

**Spazzatrice Stradale** 





TIMELESS QUALITY THROUGHPASSION



# Ridotto consumo di acqua

Il sistema meccanico aspirante Dulevo permette alla macchina di lavorare riducendo drasticamente il consumo d'acqua.



## Basse emissioni di polveri sottili

Sistema di filtrazione certificato EN15429. Possibilità di montare filtri con membrana e-PTFE per aumentare le performance.

# Basso consumo di carburante

Trasmissione elettronica ed alta velocità di spazzamento.









## Risparmio nel consumo di acqua

L'uso dell'acqua è limitato all'abbattimento polveri sulle spazzole esterne.

# Alta efficienza di filtrazione

Filtro polveri per una costante ed efficace filtrazione in tutte le condizioni.


## 12 mesi di utilizzo

La possibilità di spazzare anche senza l'uso dell' acqua permette di lavorare anche nei periodi con basse temperature esterne.



Possibilità di raccolta materiale leggero, pesante e anche voluminoso.







# Sistema di pressurizzazione

Il sistema di pressurizzazione mediante immissione di aria filtrata mantiene internamente alla cabina un ambiente di lavoro pulito e confortevole.

# Rumorosità estremamente bassa

Le ridotte dimensioni della potente turbina di aspirazione, oltre al suo posizionamento e ad una opportuna schermatura, riducono la rumorosità del mezzo a livelli estremamente bassi.

### **Comandi intuitivi**

dotata di ampie superfici vetrate e di comandi semplici e intuitivi.

### TECNOLOGIA BREVETTATA


## Sistema meccanicoaspirante-filtrante

La Dulevo 6000, grazie ai pregi e vantaggi del sistema di raccolta combinato meccanico-aspirante-filtrante, è la macchina ideale per affrontare le applicazioni urbane più diverse per tipologia e condizioni stagionali: spazzamento



stradale d'estate in presenza di sabbia e polvere, sugli accumuli autunnali di foglie e aghi di pino, raccolta dei rifiuti dopo i mercati rionali, fino allo spazzamento invernale a temperature particolarmente rigide.

### in Breve:



## **Allestimento Combi**

L'allestimento Combi combina le funzioni di spazzamento, lavaggio e sanificazione. La macchina, con un solo operatore e direttamente dal posto di guida, può spazzare e lavare / sanificare allo stesso tempo e con un solo passaggio operativo.





La lancia ad alta pressione con braccio agevolatore permette ad un secondo operatore di lavare e sanificare marciapidei anche in presenza di auto parcheggiate.

### Dati tecnici

- Pista di lavaggio mm 2.100
- Capacità serbatoio acqua mm 1.050 ÷ 1.150

#### **ALTRE CONFIGURAZIONE SUGGERITE**

La nostra esperienza ci ha portato a sviluppare configurazioni che si adattano a aree di pulizia, ai tipi di sporco da pulire e alle esigenze in generale dei clienti.



### **Allestimento Municipal**

Configurazione suggerita per municipalizzate e centri

#### urbani

- Impianto scarico alto del contenitore fino a 2400 mm
- Gruppo terza spazzola anteriore brandeggiante a dx e sx (180°) con specchio
- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra (Serbatoio 500 Litri)
- Estensione impianto idrico terza spazzola
- Gruppo aspiradetriti senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø
   150 mm Lunghezza 5 mt
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Filtro con Membrana e-PTFE
- Radio con USB e Bluethoot

## **Allestimento Airport**Configurazione sugge

Configurazione suggerita per aeroporti

- Impianto scarico alto del contenitore fino a 2400 mm
- Gruppo terza spazzola anteriore brandeggiante a dx e sx (180°) con specchio
- Pattini spazzola centrale in gomma
- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra
- Estensione impianto idrico terza spazzola
- Impianto lavaggio ad alta pressione, lancia e arrotolatore 11 mt
- Gruppo aspiradetriti senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø
   150 mm Lunghezza 5 mt
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Barra magnetica posteriore
- Verniciatura personalizzata (ad esclusione del telaio)
- Bande catarifrangenti
- Spazzole laterali in PPL

# 00

### **Allestimento Cement**

Configurazione suggerita per settore ceramico, cementifici, o dove non si può essere utilizzata acqua

- Cuffie antipolvere spazzole laterali (pista di pulizia ridotta a 2250 mm)
- Gruppo aspiradetriti senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Prefiltro Vortex supplementare per motore endotermico
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Filtro con Membrana e-PTFE





### **Allestimento Heavy industry**


Configurazione suggerita per industria pesante o settore metallurgico

- Impianto scarico alto del contenitore fino a 2400 mm
- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra (Serbatoio 500 Litri)
- Gruppo aspiradetriti senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Prefiltro Vortex supplementare per motore endotermico
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Ruote schiumate
- Filtro con Membrana e-PTFE

<sup>\*</sup>Some pictures and equipment may show optional extras that are not available in all markets. For information ask your nearest dealer: www.dulevo.com or info@dulevo.com







Dati tecnici		6000 EU4	6000 Euro6
Pista di pulizia:			
- Con spazzola centrale	mm	1.300	
- Con spazzola centrale + spazzola destra e sinistra	mm	2.600	
- Con spazzola centrale, spazzole laterali e terza spazzola	mm	3.500	
Volume lordo contenitore	m³	6,2	
Altezza di scarico contenitore (opt)	mm	1.150 (2.400)	
Posti in cabina (opt)	n°	2 (3)	
Massima capacità oraria di pulizia	m²/h	105.000	
Velocità massima	Km/h	25 - 42	
Diametro di sterzata Marciapiede-Marciapiede	mm	9.360	
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3		EUnited 4 STAR	
Marca Motore		FPT industrial (Iveco)	
Motore omologazione		Stage IIIA (EU4)	Euro6C
Alimentazione		DIESEL	

Dulevo Fayat Group

Dulevo è stata fondata nel 1976 e oggi fa parte del Gruppo Fayat, il principale gruppo francese privato nel settore delle costruzioni, industruia ed infrastruttura viaria. La conoscenza delle tecnologie di pulizia acquisita da Dulevo, con sede a Parma nel cuore della Motor Valley italiana, è alla base dei nostri veicoli all'avanguardia. Il nostro impegno nel fornire soluzioni di pulizia innovative e di alta qualità alle municipalità e alla industria, con la massima attenzione alla cura dell'ambiente.



I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.



Dulevo International S.p.A. Via Giovannino Guareschi. 1 43012 Fontanellato (PR) Italia Tel: +39-0521-827711

www.dulevo.com



### QUALITÀ, INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE **Certificazioni Dulevo:**

ISO 14001 ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION

DNV









**EUnited PM TEST** COLLECTION AND FILTRATION DUST







