

# D6

Spazzatrice Stradale



## DULEVO

FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

AMBIENTE

# Ridotto impatto ambientale

L'alta tecnologia della Dulevo D6  
permette di avere una macchina  
rispettosa dell'ambiente.



## AMBIENTE

# Ridotto impatto ambientale

## Bassa potenza sonora

Inferiore ai 100 db grazie al  
Load Sensing.

## Basso consumo di carburante

Trasmissione elettronica ed alta  
velocità di spazzamento.

## Bassa emissione motore

Il motore è conforme alle più  
recenti normative europee in  
materia di emissioni.



## Basse emissioni di polveri sottili

Sistema di filtrazione certificato EN15429.  
Possibilità di montare un filtro con membrana  
in PTFE per aumentare le prestazioni.

## Ridotto consumo di acqua

Il sistema meccanico aspirante Dulevo  
permette alla macchina di lavorare riducendo  
drasticamente il consumo d'acqua.





**PRODUTTIVITÀ**

## Efficienza e riduzione dei costi

Dulevo si rivolge al mercato dell'industria pesante, al settore minerario e allo stesso tempo alle amministrazioni pubbliche con il sistema brevettato Meccanico-aspitante filtrante che riduce i costi e i tempi di pulizia.

**PRODUTTIVITÀ**

# Sistema meccanico- aspirante-filtrante

## Risparmio nel consumo di acqua

L'uso limitato dell'acqua o l'assenza dell'uso, permette di ridurre drasticamente o addirittura di escludere i tempi di rifornimento H<sub>2</sub>O necessari nei sistemi convenzionali per l'abbattimento PM 10 & 2,5 e per l'abbattimento polveri (doppio costo).

## Risparmio del tempo

Una velocità di spazzamento tre volte superiore a qualunque altra macchina esistente sul mercato.

## Nessun limite di spazzamento


Possibilità di raccolta materiale leggero, pesante e anche voluminoso.

## 12 mesi di utilizzo

La possibilità di spazzare anche senza l'uso dell'acqua permette di lavorare anche nei periodi con basse temperature esterne.



### in Breve:



DULEVO CONNECT

# Smart Thinking

## Utilizzo facile ed intuitivo

Meno tempo necessario per formare l'operatore, possibilità di personalizzare le modalità di utilizzo del mezzo.



## Pannello Touchscreen

Funzionalità user friendly ed Easy Start.

## Dulevo Telematic (Tierra)

Possibilità di accedere a diagnostica e informazioni sul veicolo da remoto.

## Predisposizione Connettività 4.0 per Smart City

Sistema di interfaccia bidirezionale.

## Diagnostica on board

Possibilità di accedere direttamente dal display alla diagnostica sulle funzionalità e alle indicazioni sullo stato del motore.

## Can Bus

Sistema di comunicazione In/Out delle funzioni di spazzamento e motore su protocollo CAN-BUS.



QUALITÀ DELLA VITA A BORDO

# Pensata per il benessere dell'operatore

Una spazzatrice comoda e piacevole  
da utilizzare anche dopo molte ore di  
lavoro.



**QUALITÀ DELLA VITA A BORDO****Disegnata  
per le  
persone****Maggior spazio  
in cabina**

Rimozione del tunnel e possibilità di avere fino a 3 sedili in cabina.

**Minore rumorosità  
in cabina**

Inferiore ai 70 db grazie nuova concezione d'insonorizzazione.

**Sistema filtrazione  
e pressurizzazione**


Impianto progettato per rispettare gli elevati standard e le normative del settore agricoltura.

**Layout cabina  
ergonomico**

- Disposizione comandi e visualizzazione funzioni ergonomiche e regolabili in base alla necessità dell'operatore.
- Display interattivo da 10" per funzione di spazzamento. Display da 4,3" per funzioni motore e di circolazione stradale.
- Bracciolo con Joystick multifunzione.

**Manutenzione  
giornaliera  
semplificata**

- Apertura idraulica del Portello Cassone.
- Lavaggio del trasporto con collegamento ad idrante.
- Sistema di svuotamento impianto idrico.
- Sistema di sostituzione spazzola centrale 50% più rapido.



**VERSATILITÀ****Adattabile alle diverse necessità**

Diverse modalità di utilizzo della spazzatrice in base agli ambienti o al tipo di materiali da raccogliere.

**A.S.T.**

- Possibilità di selezionare differenti programmi di lavoro: STD, ECO, Boost e Foglie.
- Possibilità di memorizzare programmi di lavoro personalizzati per operatore, ambiente o modalità di lavoro.

**Adjustable Working Speed (A.W.S.)**

Possibilità di regolare la velocità massima di lavoro.

**Adaptive sweeping width**

Capacità delle spazzole laterali di aprirsi e chiudersi in base all'angolo della sterzata.

**Memoria**

Possibilità di mettere in Stand-by le funzioni e riprendere il lavoro con la stessa configurazione.

**Sistema 4 e 2 ruote sterzanti**

- Possibilità di selezionare la modalità più confortevole di trasferimento.
- 4 ruote sterzanti per la massima manovrabilità.
- 2 ruote sterzanti per il maggior comfort e precisione/ semplicità di guida.
- Allineamento automatico delle ruote.



# Allestimento Combi

L'allestimento Combi combina le funzioni di spazzamento, lavaggio e sanificazione. La macchina, con un solo operatore e direttamente dal posto di guida, può spazzare e lavare / sanificare allo stesso tempo e con un solo passaggio operativo.

La lancia ad alta pressione con braccio agevolatore permette ad un secondo operatore di lavare e sanificare marciapiedi anche in presenza di auto parcheggiate.

- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra
- Impianto lavaggio ad alta pressione, lancia e arrotolatore 11 mt
- Serbatoio acqua supplementare
- Barra lavante posteriore ad alta pressione
- Braccio agevolatore rotante



## ALTRE CONFIGURAZIONE SUGGERITE\*

La nostra esperienza ci ha portato a sviluppare configurazioni che si adattano a aree di pulizia, ai tipi di sporco da pulire e alle esigenze in generale dei clienti.



### Allestimento Municipal

Configurazione suggerita per municipalizzate e centri urbani

- Impianto scarico alto del contenitore fino a 2400 mm
- Gruppo terza spazzola anteriore brandeggiante a dx e sx (180°)
- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra
- Estensione impianto idrico terza spazzola
- Gruppo aspiradetri senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetri Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Filtro con membrana in PTFE
- Radio con USB e Bluetooth



### Allestimento Airport

Configurazione suggerita per aeroporti

- Impianto scarico alto del contenitore fino a 2400 mm
- Gruppo terza spazzola anteriore brandeggiante a dx e sx (180°)
- Pattini spazzola centrale in gomma
- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra
- Impianto idrico terza spazzola
- Impianto lavaggio ad alta pressione, lancia e arrotolatore 11 mt
- Gruppo aspiradetri senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetri Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Barra magnetica posteriore
- Verniciatura personalizzata (no telaio)
- Bande catarifrangenti
- Spazzole laterali in PPL



### Allestimento Cement

Configurazione suggerita per settore ceramico, cementifici, o dove non si può essere utilizzata acqua

- Cuffie antipolvere spazzole laterali (pista di pulizia ridotta a 2250 mm)
- Gruppo aspiradetri senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetri Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Prefiltro Vortex supplementare per motore endotermico
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Filtro con membrana in PTFE






### Allestimento Heavy industry

Configurazione suggerita per industria pesante o settore metallurgico

- Impianto scarico alto del contenitore fino a 2400 mm
- Impianto idrico spazzole laterali destra e sinistra
- Gruppo aspiradetri senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetri Ø 150 mm Lunghezza 5 mt
- Prefiltro Vortex supplementare per motore endotermico
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Ruote schiumate
- Filtro con membrana in PTFE

\*Alcune immagini ed allestimenti potrebbero mostrare accessori opzionali non disponibili in tutti i mercati. Per informazioni chiedi al concessionario più vicino: [www.dulevo.com](http://www.dulevo.com) oppure a [info@dulevo.com](mailto:info@dulevo.com).



**Dati tecnici**

		<b>D6</b>
Pista di pulizia:		
- Con spazzola centrale	mm	1.300
- Con spazzola centrale e spazzole laterali	mm	2.800
- Con spazzole centrale, laterali e terza spazzola	mm	3.600
Volume lordo contenitore rifiuti	m <sup>3</sup>	6,2
Altezza di scarico contenitore (Opt.)	mm	1.150 (2.400)
Posti in cabina (Opt.)	n°	2 (3)
Massima capacità oraria di pulizia	m <sup>2</sup> /h	108.000
Velocità massima	Km/h	25 - 32 - 40 - 50
Diametro di sterzata Marciapiede - Marciapiede	mm	9.675
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3		EUnited 4 STAR
Marca Motore		FPT industrial (Iveco)
Motore omologazione		EURO 6E / EURO 6C
Alimentazione		Diesel

Dulevo Fayat Group

Dulevo è stata fondata nel 1976 e oggi fa parte del Gruppo Fayat, il più grande gruppo privato francese nel settore delle costruzioni, dell'industria e delle infrastrutture stradali. La conoscenza delle tecnologie di pulizia acquisita da Dulevo, con sede a Parma nel cuore della Motor Valley italiana, costituisce la base delle nostre macchine all'avanguardia e affidabili. Il nostro motto, "Qualità senza tempo attraverso la passione", riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di pulizia innovative e di alta qualità alle municipalità e all'industria, con un'attenzione particolare all'ambiente.



I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso



**DULEVO**  
FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.  
Via Giovannino Guareschi, 1  
43012 Fontanellato (PR) Italia  
Fax: +39-0521-827795  
[www.dulevo.com](http://www.dulevo.com)



QUALITÀ, INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE  
**Certificazioni Dulevo:**

**ISO 14001**  
ENVIRONMENTAL  
SYSTEM  
CERTIFICATION



**ISO 9001**  
QUALITY  
SYSTEM  
CERTIFICATION



**ISO 45001**  
SAFETY  
SYSTEM  
CERTIFICATION



**EUnited PM TEST**  
COLLECTION AND  
FILTRATION  
DUST

