



DULEVO
FAYAT GROUP



LÍNEA SPARK
BARREDORAS



700M: La supercompacta manual

Si la cantidad de escombros y polvo no es demasiada (y el presupuesto es poco), 700 M es la máquina que busca. Compacta y ligera para el uso y el transporte (cepillo lateral y manubrio plegables), la 700 M ofrece altas prestaciones de barrido, optimizadas en cada ambiente gracias a una fácil regulación de la presión ejercida sobre el suelo por el cepillo central.

Dimensiones (L x A x Al) mm: 1200 x 780 x 960



700: La más pequeña motorizada

Disponible en versión eléctrica o de gasolina, el modelo 700 es inconfundible por su compactibilidad, manejabilidad y prestaciones. Estudiada para trabajar en espacios pequeños ofreciendo gran productividad, la 700 combina prestaciones de categoría superior a su dimensión “pequeña”. Verla trabajar es el único modo de apreciar su precisión y velocidad de barrido, la gran manejabilidad y el control total del polvo gracias al sistema de aspiración y filtros. La fácil regulación de los órganos de barrido completa el cuadro de una excelente máquina.

Dimensiones (L x A x Al) mm: 1160 x 810 x 1000



900: Para espacios amplios

El modelo 900 suma una pista de limpieza más amplia y una mayor autonomía de trabajo (gracias al recipiente de desechos de más capacidad). Está destinada a barrer áreas más amplias donde se necesita “generar” condiciones limpias en poco tiempo. La excelente distribución de los pesos y las dos ruedas pivotantes delanteras garantizan una manejabilidad única en su categoría, sumamente importante para una máquina con hombre (o mujer) a pie. La 900 está dotada de regulación del cepillo lateral desde el asiento del conductor y cierre del conducto de aspiración para el trabajo sobre superficies mojadas.

Dimensiones (L x A x Al) mm: 1200 x 1000 x 1000





1000: Barredora para espacios amplios con conductor sentado

Si la extensión de las superficies por barrer y la frecuencia de barrido aumentan, la 1000 es una elección obligatoria. Diseñada para cubrir largas distancias con excelentes resultados de barrido y máxima comodidad para el operador, la 1000 es un “vehículo de barrido” sumamente eficaz en su trabajo y de conducción divertida. La ergonomía del asiento del conductor y del tablero de mandos ha sido estudiada detalladamente para permitir largas horas de trabajo sin que el operador se agote. La dirección delantera permite que la máquina gire sobre sí misma,

Dimensiones (L x A x Al) mm: 1615 x 905x 1320



1000HD: Espacios amplios, hombre a bordo y descarga alta

Dulevo ha realizado una versión HIGH DUMP de su modelo 1000 con un sistema automático de descargade tolva de desechos en altura hasta 1450mm. El operador , sin bajar de la maquina, puede descargar directamente en los contenedora de recogida. Siguiendo la tradición Dulevo nuestra 1000HD está equipada de un filtro en algodón muy eficiente y reconocido por todos como el sistema de filtración mas potente que hay en el mercado.

Dimensiones (L x A x Al) mm: 1615 x 905x 1320



Datos Técnicos		700M	700EH	700SH	900EH	900SH	1000EH	1000SH	1000EH	1000SH
Ancho de barrido:										High dump
- Con sólo cepillo central	mm	500	520		710			700		
- Con cepillo derecho	mm	670	700		900			920		
- Con cepillos laterales	mm	-	-		-			1200		
Volumen del contenedor	L	30	40		60		70		75	
Rendimiento horario	m²/h	2000	3500		4500			7800		
Velocidad máxima	Km/h	3	5		5			6,5		
Filtración PM10		-	Paneles		Paneles		Paneles		Tejido	
Marca motor		-		Honda		Honda		Honda		Honda
Alimentación		-	Batería 12V	Gasolina	Batería 12V	Gasolina	Batería 24V	Gasolina	Batería 24V	Gasolina



COD. F031ES0000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Las datos características en este catálogo no son vinculantes para la sociedad y podrán cambiarse en cualquier momento y sin aviso previo.



DULEVO
FAYAT GROUP



Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com



Barredoras