



BOOST COMBI
BALAYEUSE / AUTOLAVEUSE



Dulevo Boost Combi a été conçu pour allier praticité, abordabilité, fiabilité avec une qualité de balayage et de lavage supérieure. Les composants de haute qualité et la dernière technologie utilisés veille à ce que Dulevo Boost Combi répond aux exigences opérationnelles de nos clients. La combinaison de deux concepts de nettoyage a été conçue afin de nettoyer les environnements industriels lourds tels que les constructions, la logistique et les centres de distribution et beaucoup d'autres où la plus haute efficacité et productivité sont toujours nécessaires.

Dulevo Boost Combi garantit des résultats écologiques et efficaces, une productivité maximale et de faibles coûts de maintenance, dans toute application de travail.



Dulevo Boost Combi combine l'idée de balayage et de nettoyage ensemble. Tout d'abord l'unité de balayage ramasse les débris, puis l'unité de lavage nettoie le sol.

Le design de l'unité de balayage frontale est basé sur la célèbre technologie de balayage et de filtration de Dulevo afin d'assurer un résultat de balayage efficace avec un contrôle de poussière optimal. L'unité de nettoyage ultra-résistante, avec trois plaques de brossage et pression au sol constante, assure des résultats de nettoyage plus élevés, même sur des surfaces très sales.



L'environnement a toujours été une préoccupation majeure dans notre société. La technologie de lecteur différentielle, alimenté par batterie et différents moteurs à combustion interne combinés avec une faible consommation d'eau et un balayage sans poussière sont les points forts du Dulevo Boost Combi.

Des commandes simples et fiables ont été conçus pour rendre la machine intuitive et facile à utiliser. L'ergonomie et le confort du Dulevo Boost Combi permet de délivrer un espace de travail agréable. La construcción modular permite un acceso fácil a todas las secciones importantes de la máquina para efectuar servicios y mantenimiento.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		COMBI
Largeur de nettoyage	mm	1450
Capacité de la benne à déchets	L	210
Hauteur de bennate	mm	1350
Filtration PM10	%	99
Largeur piste de lavage	mm	1200
Largeur du suceur	mm	1350
Réservoir eau propre	L	220
Réservoir de récupération	L	210
Traction		Postérieure
Vitesse maxi	Km/h	7
Moteur		Electrique
Poids (sans batterie)	Kg	960
Longueur	mm	2100
Largeur	mm	1200
Hauteur (roll-bar)	mm	1420 (2130)



COD. F033AF0000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Les données techniques indiquées dans ce catalogue sont indicative et n'engagent pas le constructeur qui se réserve la faculté de les modifier à n'importe quel moment sans préavis..

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

