



DULEVO
FAYAT GROUP



LINEA BOOST

LAVAPAVIMENTI 110.0-150.0-300.0

BOOST 110.0



Progettata per garantire la maneggevolezza di una macchina con operatore a piedi senza rinunciare alla potenza e comodità di una macchina con conduttore a bordo. Quest' ottimo rapporto dimensioni/prestazioni fa sì che questa macchina sia la più indicata per la pulizia di spazi pubblici o industriali di medie dimensioni. La Boost 110.0 può passare agevolmente attraverso le porte, fra gli scaffali e può essere trasportata facilmente su furgoni o montacarichi.

BOOST 150.0




Concepita per il lavoro pesante in ambienti civili ed industriali. Si caratterizza per essere uno strumento di lavoro dalla grande autonomia, sia per la durata delle batterie sia per la capacità dei serbatoi, per cui si adatta anche ad aree di grandi dimensioni. Inoltre, la potenza dei motori, permette di poter lavorare anche su rampe e piani inclinati fino al 10%. La Boost 150.0 è disponibile sia nelle versioni con spazzole a disco, per il lavaggio di superfici anche molto sporche, sia con spazzole cilindriche che permettono di lavare e spazzare in una sola passata.

BOOST 300.0

Lavapavimenti per grandi spazi, robusta, con serbatoi maggiorati ed autonomia di lavoro superiore allo standard. Le soluzioni tecniche adottate su questa macchina la rendono ideale per essere utilizzata anche nelle condizioni più gravose.

Un occhio di riguardo particolare è stato posto sulla facilità di manutenzione per garantire economicità di esercizio ed evitare tempi morti durante il lavoro. La Boost 300.0 è disponibile in diverse larghezze di pulizia, sia con spazzole a disco sia cilindriche, in modo da poter offrire la soluzione più adatta ad ogni esigenza.



Dati tecnici	BOOST 110.0		BOOST 150.0				BOOST 300.0			
		110.6 ^{BT1}	110.7 ^{BT2}	150.7 ^{BT2}	150.8 ^{BT2}	150.9 ^{BT2}	RULLI 150.8 ^{BTR}	300.10 ^{BT}	300.12 ^{BT}	RULLI 300.10 ^{BTR}
Modello										
Larghezza pista di lavaggio	mm	550	680	680	734	836	750	1000	1200	1000
Larghezza tergipavimento	mm	775	870	870	960	1045	960	1300	1470	1300
Rendimento orario	m ² /h	3200	4000	4000	4500	5000	4500	7000	8400	7000
Serbatoio acqua pulita	L	105		150				300		
Serbatoio recupero	L	115		170				280		
Trazione		Anteriore		Anteriore				Posteriore		
Diametro e numero spazzola	mm/n°	550/1	350/2	350/2	405/2	450/2	170/2	330/3	400/3	220/2
Tensione	V	48		48				36		
Peso senza Batterie	Kg	130		170				570		
Lunghezza	mm	1186		1350				1850		
Larghezza	mm	580	700	650				1000	1200	1000
Altezza	mm	1220		1360				1570		



COD. F032A00000 Ed. 00-2023© (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a

I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.



DULEVO
FAYAT GROUP



Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com



Lavapavimenti