




850
Spazzatrice stradale

 **DULEVO**
FAYAT GROUP



La spazzatrice stradale aspirante Dulevo 850 è stata progettata per essere al centro della città e dell'ambiente combinando una grande capacità spazzante ad una grande maneggevolezza.



La salvaguardia dell'ambiente è da sempre un obiettivo di primaria importanza per Dulevo. La spazzatrice stradale Dulevo 850 vuole ridurre le emissioni acustiche e di polveri e di combustibile. Il motore è conforme alle più recenti normative europee in materia di emissioni.



850

La massima efficacia dell' 850 è garantita dall'ampiezza di lavoro regolabile delle spazzole laterali. La bocca di aspirazione e la potente turbina di aspirazione sono in grado di raccogliere in maniera efficace materiali come ghiaia, sabbia e frammenti voluminosi. La notevole capacità del serbatoio d'acqua assicura la massima autonomia operativa riducendo i tempi morti. Le prestazioni della macchina possono essere ulteriormente sviluppate grazie all'innovativo sistema di riciclaggio fornito come optional.





L'innovativa struttura modulare, priva di componenti elettronici, con trasmissione a cinghia e con serbatoi d'acqua collocati di lato e facilmente smontabili, agevola l'accesso a tutti i componenti principali per la manutenzione e la riparazione. Un ulteriore sportello di manutenzione posto sotto il sedile del guidatore ed il vetro frontale convesso, agevolano le operazioni giornaliere sulla bocca e sul tubo di aspirazione.






850

Oltre alle specifiche di applicazione, le nostre priorità sono l'ergonomia ed il comfort dell'operatore. Gli pneumatici standard di ampie dimensioni, la sospensione degli assi e la distribuzione ottimale del peso, garantiscono una guida sicura e bilanciata. Grazie alla potente trasmissione, la macchina può essere utilizzata anche in condizioni difficili ed in pendenza. La sterzata mediante lo snodo centrale dei due semitelai, sincronizzata e con idroguida, rende di gran lunga più semplici anche le manovre più complesse.








Le spazzole laterali con movimento completo sono ideali per spazzare angoli e canali di scolo e per aumentare la superficie di lavoro. L'ampio vetro frontale convesso garantisce all'operatore un'eccellente visuale sulla bocca di aspirazione.

Un'unità ad alta pressione ed un tubo aspirante manuale possono essere aggiunti come strumenti di lavoro opzionali per ampliare la gamma di operazioni possibili





850

850

Dati tecnici

Pista di pulizia variabile	mm	1500 - 1850
Volume lordo contenitore	m ³	0,85
Volume lordo contenitore OPT.	m ³	1,09
Altezza di scarico contenitore	mm	1400
Posti in cabina	n°	1
Rendimento orario	m ² /h	22.000
Velocità massima	Km/h	25 - 27
Diametro di sterzata (marciapiede/ marciapiede)	mm	5600
Certificazione PM		PM 2,5/PM10****
Marca Motore		Yanmar
Emissioni motore		Step V / Tier 4
Alimentazione		Diesel



COD. F03N800000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

