



850

Straßenkehrmaschine-EU4



Effizienz überall

Sie garantiert ein Höchstmaß an
Leistung in jedem Kontext.



Maximale Wirksamkeit

Die einstellbare Arbeitsbreite der
Seitenbürsten garantiert maximale
Reinigung unter allen Bedingungen


Maximale Absaugung

Der Saugmund und die
leistungsstarke Saugturbine sind in
der Lage, Materialien wie Kies, Sand
und sperrige Fragmente effizient zu
sammeln.



Maximale Autonomie

Das große Fassungsvermögen des
Wassertanks sorgt für maximale
Betriebsautonomie und reduziert die
Ausfallzeiten.



Technische Daten

		850
Variable Reinigungsbahn	mm	1500 - 1850
Bruttovolumen des Sammelkastens	m ³	0,85
Bruttovolumen des opt. Sammelkasten (opt)	m ³	1,12
Entladehöhe	mm	1400
Sitze in der Kabine	n°	1
Stundenleistung	m ² /h	22.000
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	25
Wendekreisdurchmesser (Zwischen den Bordsteinen)	mm	6300
PM-Zertifizierung		PM 2,5/PM10****
Motor-Hersteller		Kubota
Motoremissionen		Step III A
Versorgung		Diesel



Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Daten sind für das Unternehmen unverbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert



DULEVO
FAYAT GROUP



Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com