





TIMELESS QUALITY THROUGHPASSION



AMBIENTE

Ridotto impatto ambientale

CNG gas metano

Motore a Gas Metano. Il gas naturale è un combustibile pulito, economico e abbondante in molte parti del mondo.

Basso consumo di carburante

Trasmissione elettronica ed alta velocità di spazzamento.

Bassa potenza sonora

Inferiore ai 100 db.



Basse emissioni di polveri sottili

Sistema di filtrazione certificato EN15429. Possibilità di montare un filtro con membrana in PTFE per aumentare le prestazioni.

Ridotto consumo di acqua

Il sistema meccanico aspirante Dulevo permette alla macchina di lavorare riducendo drasticamente il consumo d'acqua.





PRODUTTIVITÀ

Sistema meccanicoaspirante-filtrante

Risparmio nel consumo di acqua

L'uso limitato dell'acqua o l'assenza dell'uso, permette di ridurre drasticamente o addiritturadi escludere i tempi di rifornimento H₂O necessari nei sistemi convenzionali per l'abbattimento PM 10 & 2,5 e per l'abbattimento polveri (doppio costo).

Risparmio del tempo

Una velocità di spazzamento tre volte superiore a qualunque altra macchina esistente sul mercato.


Nessun limite di spazzamento

Possibilità di raccolta materiale leggero, pesante e anche voluminoso.



12 mesi di utilizzo

La possibilità di spazzare anche senza l'uso dell'acqua permette di lavorare anche nei periodi con basse temperature esterne.



terza spazzola.

DULEVO CONNECT

Smart Thinking

Utilizzo facile ed intuitivo

Meno tempo necessario per formare l'operatore, possibilità di personalizzare le modalità di utilizzo del mezzo.



Pannello Touchscreen

Funzionalità user friendly ed Easy Start.

Diagnostica on board

Possibilità di accedere direttamente dal display alla diagnostica sulle funzionalità e alle indicazioni sullo stato del motore.

Dulevo Telematic (Tierra)

Possibilità di accedere a diagnostica e informazioni sul veicolo da remoto.

Predisposizion Connettività 4.0 per Smart City

Sistema di interfaccia bidirezionale.

Can Bus

Sistema di comunicazione In/Out delle funzioni di spazzamento e motore su protocollo CAN-BUS.





QUALITÀ DELLA VITA A BORDO

Disegnata per le persone

Maggior spazio in cabina

Rimozione del tunnel e possibilità di avere fino a 3 sedili in cabina.

Minore rumorosità in cabina

Inferiore ai 70 db grazie nuova concezione d'insonorizzazione.

Sistema filtrazione e pressurizzazione

Impianto progettato per rispettare gli elevati standard e le normative del settore agricoltura.



Layout cabina ergonomico

- Disposizione comandi e visualizzazione funzioni ergonomiche e regolabili in base alla necessità dell' operatore.
- Display interattivo da 10" per funzione di spazzamento.
 Display da 4,3" per funzioni motore e di circolazione stradale.
- Bracciolo con Joystick multifunzione.

Manutenzione giornaliera semplificata

- Apertura idrualica del Portello Cassone.
- Lavaggio del trasporto con colle gamento ad idrante.
- Sistema di svuotamento impianto idrico.
- Sistema di sostituzione spazzola centrale 50% più rapido.



VERSATILITÀ

Adattabile alle diverse necessità

Diverse modalità di utilizzo della spazzatrice in base agli ambienti o al tipo di materiali da raccogliere.



A.S.T.

- Possibilità di selezionare differenti programmi di lavoro: STD, ECO, Boost e Foglie.
- Possibilità di memorizzare programmi di lavoro personalizzati per operatore, ambiente o modalità di lavoro.

Adjustable Working Speed (A.W.S.)

Possibilità di regolare la velocità massima di lavoro.

Adaptive sweeping width

Capacità delle spazzole laterali di aprirsi e chiudersi in base all'angolo della sterzata.

Memoria

Possibilità di mettere in Stand-by le funzioni e riprendere il lavoro con la stessa configurazione.

Sistema 4 e 2 ruote sterzanti

- Possibilità di selezionare la modalità più confortevole di trasferimento.
- 4 ruote sterzanti per la massima manovrabilità.
- 2 ruote sterzanti per il maggior comfort e precisione/semplicità di guida.
- Allineamento automatico delle ruote.



Attrezzature e opzioni

L'ampia gamma di optional disponibili per la D6 Blue vi permette di personalizzare la vostra spazzatrice in base alle vostre preferenze ed esigenze.

Sebbene l'aggiunta di optional possa comportare un costo aggiuntivo, spesso comporta un aumento significativo del valore percepito e della soddisfazione del cliente.



- Gruppo terza spazzola anteriore traslabile sul lato destro
- Gruppo terza spazzola anteriore brandeggiante a destra e sinistra (180°)
- Cuffie antipolvere spazzole laterali (pista di pulizia ridotta)
- Pattini spazzola centrale in gomma
- Parasassi per terza spazzola anteriore
- Spazzola diserbo con bandella parassassi

IMPIANTO IDRICO

- Estensione impianto idrico sulla terza spazzola anteriore destra
- Estensione impianto idrico terza spazzola anteriore destra e sinistra
- Barra lavante posteriore ad alta pressione
- Impianto lavaggio ad alta pressione, lancia e arrotolatore
- Impianto abbattimento polveri in portello
- Ugelli con tubo flessibile per spazzola frontale Dx-Sx

SEGNALAZIONI

- Pannello posteriore con freccia ad alta visibilità
- Pannello posteriore con freccia ad alta visibilità
- Bande catarifrangenti
- Segnalazione acustica retromarcia autolivellante
- Sistemi di rilevamento Radar (Ostacoli posteriori)

TRASPORTO E ASPIRAZIONE

- Gruppo aspiradetriti senza tubo
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø 100 mm
- Tubo per gruppo aspiradetriti Ø 150 mm
- Kit acqua per tubo aspiradetriti Ø 150 mm
- Kit acqua per tubo aspiradetriti Ø 100 mm
- Trasporto con trasmissione a cinghia





INGRASSAGGIO


- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale senza pompa
- Impianto di ingrassaggio centralizzato manuale con pompa
- mpianto di ingrassaggio centralizzato automatico.


ACCESSORI


- Prefiltro Vortex supplementare per motore endotermico
- Ruota pneumatica di scorta (non a bordo)
- Ruote pneumatiche con schiuma
- Martinetto idraulico
- Cunei per ruote
- Barra magnetica posteriore
- Verniciatura personalizzata
- Supporto scopa e badile
- Filtro Tessuto PES e membrana ePTFE (5 Anni Garanzia)
- Filtro DULEVO 2.0 in tessuto PTFE (5 Anni Garanzia)
- Rivestimento protettivo per trasporti marittimi (ceratura)

CABINA E COMFORT

- Guida a destra
- Fanali per circolazione a destra
- Fanali per circolazione a sinistra
- Sedili supermolleggiati (lato guida e passeggero)
- Sedile riscaldato (solo lato guida) con molleggio pneumatico
- Terzo posto omologato in cabina con cintura di sicurezza
- Specchi regolabili elettricamente e riscaldati
- Vetri oscurati (non omologati)
- Doppi specchi per punto morto
- Radio con USB e Bluetooth
- Telecamera addizionale in visione laterale
- Telecamera 360°
- Telecamera zona spazzamento







Dati tecnici		D6 Blue
Pista di pulizia:		
- Con spazzola centrale	mm	1.300
- Con spazzola centrale + spazzola destra e sinistra	mm	2.800
- Con spazzola centrale, spazzole laterali e terza spazzola	mm	3.600
Volume Lordo Contenitore	m³	4,8
Altezza di scarico contenitore (opt)	mm	1.150 (2.400)
Posti in cabina (OPT.)	n°	2 (3)
Massima capacità oraria di pulizia	m²/h	108.000
Velocità massima	Km/h	25 - 40 - 50
Diametro di sterzata Marciapiede - Marciapiede	mm	9.675
Filtrazione PM10 & PM 2,5 - EN 15429-3		EUnited 4 STAR
Marca Motore		FPT industrial (Iveco)
Motore omologazione		EURO 6C
Alimentazione		Gas Metano

Dulevo Fayat Group Dulevo è stata fondata nel 1976 e oggi fa parte del Gruppo Fayat, il più grande gruppo privato francese nel settore delle costruzioni, dell'industria e delle infrastrutture stradali. La conoscenza delle tecnologie di pulizia acquisita da Dulevo, con sede a Parma nel cuore della Motor Valley italiana, costituisce la base delle nostre macchine all'avanguardia e affidabili. Il nostro motto, 'Qualità senza tempo attraverso la passione", riflette il nostro impegno nel fornire soluzioni di pulizia innovative e di alta qualità alle municipalità e all'industria, con un'attenzione particolare all'ambiente.



I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preawiso



Dulevo International S.p.A. Via Giovannino Guareschi, 1 43012 Fontanellato (PR) Italia

Tel: +39-0521-827711 www.dulevo.com



QUALITÀ, INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE **Certificazioni Dulevo:**

ISO 14001 ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION

DNV

ISO 9001 QUALITY SYSTEM CERTIFICATION















