



DULEVO
FAYAT GROUP



LINE BOOST

Scheuersaugmaschine 110.0-150.0-300.0


BOOST 110.0

Ultrakompakte, schnelle und produktive Aufsitz-Scheuersaugmaschine. Diese Maschine wurde so gebaut, dass sie die Manövrierfähigkeit einer handgeführten Maschine bietet, ohne die Leistung und den Komfort einer Aufsitzmaschine zu opfern. Dieses ausgezeichnete Verhältnis zwischen Abmessungen und Leistung macht diese Maschine zum idealen Gerät für die Reinigung mittelgroßer öffentlicher oder industrieller Bereiche. Die Baureihe Boost 110.0 kann problemlos durch Türen und zwischen Regalen hindurchfahren und lässt sich leicht mit Transportern oder Hebezeugen transportieren.



BOOST 150.0


Es handelt sich um eine sehr robuste Maschine, die für schwere Arbeiten im zivilen und industriellen Bereich konzipiert ist. Sie zeichnet sich durch eine hohe Reichweite aus, sowohl in Bezug auf die Batterielebensdauer als auch auf das Inhaltsvermögen der Behälter, wodurch sie für große Umgebungen geeignet ist. Außerdem ermöglicht die Leistung der Motoren das Arbeiten auf Rampen und schiefen Ebenen mit bis zu 10 % Steigung. Die Baureihe Boost 150.0 sowohl in der Version mit Tellerbürsten erhältlich, um auch stark verschmutzte Oberflächen zu reinigen, als auch mit zylindrischen Bürsten, die das Waschen und Kehren in einem Arbeitsgang ermöglichen.



Robuste Aufsitz-Scheuersaugmaschine für große Räume, mit überdimensionierten Behältern und in Bezug auf Standardmaschinen größere Reichweite. Durch die technischen Lösungen, die für diese Maschine gewählt wurden, ist sie ideal für den Einsatz unter harten Bedingungen.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Wartungsfreundlichkeit gelegt, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten und Ausfallzeiten während der Arbeit zu vermeiden. Boost 300.0 ist in verschiedenen Reinigungsbreiten erhältlich, sowohl mit Tellerbürsten als auch mit zylindrischen Bürsten, so dass wir für jeden Bedarf die am besten geeignete Lösung anbieten können.

BOOST 300.0



TECHNISCHE DATEN	BOOST 110.0			BOOST 150.0				BOOST 300.0			
		110.6 ^{BT1}	110.7 ^{BT2}	150.7 ^{BT2}	150.8 ^{BT2}	150.9 ^{BT2}	ROLLEN 150.8 ^{BTR}	300.10 ^{BT}	300.12 ^{BT}	ROLLEN 300.10 ^{BTR}	
Modell											
Breite der Waschbahn	mm	550	680	680	734	836	750	1000	1200	1000	
Breite Reinigungsbahn	mm	775	870	870	960	1045	960	1300	1470	1300	
Stundenleistung	m ² /h	3200	4000	4000	4500	5000	4500	7000	8400	7000	
Behälter für sauberes Wasser	L	105			150			300			
Rückgewinnungsbehälter	L	115			170			280			
Antrieb		Vorn			Vorn				Hinten		
Durchmesser und Anzahl der Bürsten	mm/n°	550/1	350/2	350/2	405/2	450/2	170/2	330/3	400/3	220/2	
Spannung	V	48			48				36		
Gewicht ohne Batterien	kg	130			170				570		
Länge	mm	1186			1350				1850		
Breite	mm	580	700		650			1000	1200	1000	
Höhe	mm	1220			1360				1570		



COD. F032T0000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Daten sind das Unternehmen unverbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.



DULEVO
FAYAT GROUP



Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com



Scheuersaugmaschinen