

ENVIRONMENT TIME PEOPLE QUALITY PERFORMANCE

D6BLUE

Barredora de vial
propulsada por gas natural



DULEVO
FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION



MEDIO AMBIENTE

Bajo impacto medioambiental

La alta tecnología de la Dulevo D6 BLUE combinada con la motorización de gas metano le permite disponer de una máquina respetuosa el medio ambiente y las personas.

MEDIO AMBIENTE

Bajo impacto medio ambiental

GNC gas metano

Motor de gas metano. El gas natural es un combustible limpio barato y abundante en muchas partes del mundo.



Bajo consumo de carburante

Transmisión electrónica y alta velocidad de barrido.

Baja potencia sonora

Inferior a los 100 db gracias al sensor de carga.

Bajas emisiones de polvo fino

Sistema de filtración con la certificación EN15429. Posibilidad de montar un filtro con membrana de PTFE para aumentar el rendimiento.

Consumo de agua reducido

El sistema mecánico de aspiración Dulevo hace posible el funcionamiento de la máquina con una reducción drástica del consumo de agua.





PRODUCTIVIDAD

Eficiencia y reducción de costes

**Garantiza los más altos niveles de
rendimiento en cualquier contexto,
reduciendo el consumo en
comparación que en el pasado.**

PRODUCTIVIDAD

Sistema de recogida mecánica-aspirante-filtrante

Ahorro en el consumo de agua

El uso limitado de agua, o la ausencia de su uso, permite reducir drásticamente o incluso eliminar el tiempo de reposición de H₂O necesario en los sistemas convencionales para la reducción de PM 10 y 2,5 y de polvo (doble coste).

Ganar tiempo

Tres veces la velocidad de barrido de cualquier otra máquina del mercado.

Ningún límite de barrido


Es posible recoger material ligero, pesado e incluso voluminoso.

12 meses de uso

La posibilidad de barrer sin utilizar agua permite trabajar en las épocas del año con temperaturas bajas.



en resumen:



DULEVO CONNECT

Smart Thinking

Uso fácil e intuitivo

Menos tiempo necesario para formar al operador, con la posibilidad de personalizar el modo de uso del vehículo.



Panel con pantalla táctil

Funcionalidad fácil para el usuario e inicio sencillo.

Diagnóstico a bordo

Posibilidad de acceder directamente desde la pantalla al diagnóstico sobre las funciones y a las indicaciones sobre el estado del motor.

Dulevo Telematic (Tierra)

Posibilidad de consultar a distancia diagnósticos e información sobre el vehículo.

Predisposición de conectividad 4.0 para ciudades inteligentes

Sistema de interfaz bidireccional.

Can Bus

Sistema de comunicación de entrada y salida de las zonas de barrido y motor sobre protocolo CAN-BUS.



CALIDAD DE VIDA A BORDO

Pensada para el bienestar del operador

Una barredora cómoda y agradable de utilizar incluso después de muchas horas de trabajo.



CALIDAD DE VIDA A BORDO**Diseñada para las personas****Más espacio en la cabina**

Eliminación del túnel y posibilidad de contar con un máximo de tres asientos en la cabina.

Menor nivel de ruido en la cabina

Inferior a los 70 db gracias a un nuevo concepto de insonorización.

Sistema de filtración y presurización


Instalación diseñada para respetar los altos estándares y las normativas del sector agrícola.

**Diseño de la cabina ergonómico**

- Disposición de los mandos y visualización de las funciones ergonómicas y regulables según lo que necesite el operador.
- Pantalla interactiva de 10" para la función de barrido.
- Pantalla de 4,3" para las funciones del motor y de la circulación vial.
- Brazo con joystick multifunción.

Mantenimiento diario simplificado

- Apertura hidráulica de la puerta del cajón.
- Lavado de la noria con conexión a hidrante.
- Sistema de vaciado de la instalación hidráulica.
- Sistema de sustitución del cepillo central un 50% más rápido.



VERSATILIDAD

Adaptable a las distintas necesidades de barrido



A.S.T.

- Posibilidad de seleccionar varios programas de trabajo: STD, ECO, Boost y Hojas.
- Posibilidad de memorizar programas de trabajo personalizados por operador, entorno o modalidad de trabajo.

Ancho de barrido adaptativo

Capacidad de los cepillos laterales de abrirse y cerrarse según el ángulo de giro.

Memoria

Posibilidad de poner en espera las funciones y retomar el trabajo con la misma configuración.

Sistema de 4 y 2 ruedas directrices

- Posibilidad de seleccionar el modo de traslado más cómodo.
- Cuatro ruedas directrices, para disfrutar de la máxima maniobrabilidad.
- Dos ruedas directrices, para disfrutar del máximo confort y precisión/sencillez de conducción.
- Alineación automática de las ruedas.

Velocidad de trabajo ajustable (A.W.S.)

Posibilidad de regular la velocidad máxima de trabajo.





GRUPO DE BARRIDO

- Grupo tercer cepillo delantero desplazable al lado derecho
- Grupo tercer cepillo anterior basculante a la derecha e izquierda (180°)
- Faldones cepillos laterales (ancho de barrido reducido)
- Patines en goma para el cepillo central
- Parapiedras por tercer cepillo anterior
- Cepillo corta hierba con parapiedras

SISTEMA DE AGUA

- Extensión rociado de agua para el tercer cepillo anterior derecho
- Extensión rociado de agua para el tercer cepillo anteriorderecho e izquierdo
- Barra trasera de rociado a alta presión
- Sistema de lavado alta presión con lanza y manguera con carrete
- Sistema de abatimiento partículas finas en el contenedor
- Aspersores con tubo flexible para cepillo frontalderecho-izquierdo

SEÑALES

- Tablero con flecha de alta visibilidad
- Tablero con flecha de alta visibilidad
- Bandas reflectoras
- Señal acústica de marcha atrás (regulación automática)
- Sistemas de detección Radar (Obstáculos traseros)

TRANSPORTE Y ASPIRACIÓN

- Versión sin sistema de aspiración para manguera de aspiración
- Grupo aspiradetritos sin tubo
- Tubo para grupo aspiradetritos Ø 100 mm
- Tubo para grupo aspiradetritos
- Kit agua para grupo aspira-detritos Ø 150mm
- Kit agua para grupo aspira-detritos Ø 100mm
- Elevador con transmisión por correa

*Algunas imágenes y equipamientos pueden mostrar opciones que no están disponibles en todos los mercados. Para más información, póngase en contacto con su concesionario más cercano:
www.dulevo.com o info@dulevo.com

ENGRASE




- Sistema de engrase centralizado manual sin bomba
- Sistema de engrase centralizado manual con bomba
- Sistema de engrase centralizado automático

ACCESORIOS

- Prefiltro Vortex suplementario para motor endotérmico
- Rueda neumática de repuesto (no a bordo)
- Ruedas neumáticas con espuma
- Gato hidráulico
- Calzos de rueda
- Barra magnética posterior
- Limitación de la velocidad 25 km/ h
- Pintura personalizada
- Soporte escoba y pala
- Filtro de tejido PES y membrana ePTFE (5 años de garantía)
- Filtre DULEVO 2.0 en tissu PTFE (Garantie 5 ans)
- Encerado para transportes marítimos

CABINA Y CONFORT

- Conducción a la derecha
- Luces de circulación a la derecha
- Luces de circulación a la izquierda
- Asientos súperamortiguados (conductor y pasajero)
- Asiento térmico (sólo conductor) con amortización neumática
- Tres plazas homologadas en cabina con cinturón de seguridad
- Espejos térmicos regulables eléctricamente
- Cristales oscurecidos (sin homologación)
- Doble espejo para ángulo muerto
- Radio con USB y Bluetooth
- Camara adicional lateral
- Cámaras 360°
- Cámara en el área de barrido



Datos técnicos

Ancho de barrido:

- Con cepillo central
- Con cepillo central y cepillos laterales derecho y izquierdo
- Con cepillo central, cepillos laterales y tercer cepillo

Volumen bruto de la tolva

Altura descarga máxima (OPT.)

Asientos de cabina (OPT.)

Máximo rendimiento de barrido

Velocidad máxima

Diámetro de giro acera-acera

Filtración PM10 & PM2,5 EN 15429-3

Marca del motor

Homologación del motor

Alimentación

D6 Blue

mm	1.300
mm	2.800
mm	3.600
m ³	4,8
mm	1.150 (2.400)
n°	2 (3)
m ² /h	108.000
Km/h	25 - 40
mm	9.675
	EUnited 4 STAR
	FPT industrial (Iveco)
	EURO 6C
	Gas metano

Dulevo Grupo Fayat

Dulevo se fundó en 1976 y ahora forma parte del Grupo Fayat, el mayor grupo privado francés de construcción, industria e infraestructuras viarias. El conocimiento de la tecnología de limpieza adquirido por Dulevo, con sede en Parma, en el corazón del Valle del Motor de Italia, constituye la base de nuestros vehículos de última generación. Nuestro lema, "Calidad atemporal a través de la pasión", refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones de limpieza innovadoras y de alta calidad a los municipios y la industria, centrándonos en el cuidado del medio ambiente.



Las datas características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiarse en cualquier momento y sin aviso previo



DULEVO

FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711
Fax: +39-0521-827795
www.dulevo.com

CALIDAD, INNOVACIÓN Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Certificaciones Dulevo:

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST

