



**6000**  
Barredora vial

 **DULEVO**  
FAYAT GROUP



Diseño, construcciones innovadoras y robustas, soluciones efectivas para todas las aplicaciones, el exclusivo sistema mecánico-aspirante - filtrante hace de Dulevo 6000 la herramienta de trabajo perfecta en todas las estaciones, en cualquier lugar y en cualquier momento, independientemente de altas o bajas temperaturas, sol, lluvia o nieve.



Tecnología actualizada y componentes de primera calidad aseguran las exigencias de alta calidad del mercado: una garantía de larga vida..

Gracias al sistema mecánico-aspirante filtrante Dulevo, la barredora 6000 trabaja tres veces más que cualquier barredora tradicional. La recogida se realiza mecánicamente por medio de los cepillos laterales, que conducen los desechos hacia el centro de la máquina, donde el cepillo central cilíndrico los lanza a alta velocidad a un transportador vertical. Los desechos se cargan en la tolva de residuos por la parte superior, optimizando así la capacidad de carga del equipo. El polvo levantado por el cepillo central cilíndrico es aspirado y retenido en la tolva de residuos gracias a la depresión creada en la misma por dos ventiladores de aspiración de gran caudal y altura. El particular sistema de filtración en tejido retiene hasta el polvo más fino y completa el ciclo de barrido garantizando la reintroducción en el ambiente de aire exclusivamente limpio.






**E**n colaboración con Gore®, Dulevo ha desarrollado la única barredora a nivel internacional con filtración total del polvo fino. Este sistema de aspiración-filtración mecánica asegura, junto a la aplicación exclusiva de la tecnología Gore®, un abatimiento total de las partículas PM10.

Otros beneficios extra de la tecnología del filtro:

- No necesita mantenimiento;
- Efecto autolimpieza;
- Mayor absorción impermeabilizada de PM10 / PM5 / PM2,5 / PM 1;
- Filtración constante y duradera garantizada;
- Flujo de aire 35% superior;
- Resistente frente a agua, aceite, grasas, agentes químicos, etc.

El filtro GORE® instalado tiene una garantía de 5 años.





# 6000

La comodidad de los operadores y la ergonomía representan una prioridad para Dulevo junto a las especificaciones de las aplicaciones. Suspensiones eficaces del eje y distribución ideal de los pesos aseguran la capacidad de contar con una conducción en condiciones seguras. La potente transmisión garantiza el uso en condiciones difíciles e incluso en pendientes. Las cuatro ruedas de dirección, sincronizadas y con dirección hidráulica, permiten que esta barredora de calzadas sea fácil de maniobrar incluso en las situaciones más complicadas.



La barreadora 6000 está disponible en las versiones:



La versión **Dulevo 6000 Combi** ofrece máquina para uso combinado. Esta máquina combina las funciones de barrer y baldear/desinfectar. La máquina, con un solo operario y directamente desde el asiento del conductor, puede barrer y baldear/desinfectar simultáneamente y en una sola pasada.




La lanza de alta presión con brazo facilitador permite que un segundo operador lave y desinfecte las aceras incluso en presencia de automóviles estacionados.



**Datos técnicos**

		<b>6000 Combi</b>
Ancho de lavado	mm	2100
Capacidad del tanque de agua	mm	1050 ÷ 1150





# 6000

## Datos técnicos

		6000
Ancho de barrido:		
- Con cepillo central	mm	1300
- Con cepillo central y cepillos laterales	mm	2600
- Con cepillos central, laterales y tercer cepillo	mm	3500
Volumen del contenedor	m <sup>3</sup>	6,2
Descarga en altura del contenedor (OPT)	mm	1150 (2400)
Asientos en la cabina	nº	2 (3)
Rendimiento de barrido	m <sup>2</sup> /h	105.000
Diámetro de giro (acera - acera)	mm	9360
Velocidad máxima	Km/h	25 - 42
Certificación PM		PM 2,5/PM10****
Marca del motor		FPT industrial (Iveco)
Emisiones del motor		Stage IIIA (EU4)
Alimentación		Diesel



COD. F031CS0000 Ed. 01-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Los datos característicos en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiars en cualquier momento y sin aviso previo.

Dulevo International S.p.A.  
Via Giovannino Guareschi, 1  
43012 Fontanellato (PR) Italia  
Tel: +39-0521-827711  
Fax: +39-0521-827795  
[www.dulevo.com](http://www.dulevo.com)

