



**DULEVO**  
FAYAT GROUP



**6000**  
**HYDRO - HYDRO CNG**  
lavastade

# Lavare e sanificare

Le Dulevo 6000 Hydro e 6000 Hydro CNG sono progettate per la pulizia delle strade, la sanificazione e l'igienizzazione.



## Concetto

Progettate e costruite per risolvere il problema lavaggio e sanificazione in qualunque ambiente, si adattano perfettamente ad ogni situazione urbana e non: dal viale di grandi dimensioni al vialetto del centro storico, portici, marciapiedi, aree portuali, mercati rionali, ecc.



## Attenzione all'ambiente

Disponibili con motore diesel di ultima generazione e con motore a gas metano, nell'ambito di un fedele rispetto per l'ambiente e una attenta cura nei confronti delle città e dei cittadini.





**Efficienza  
ovunque**




## **Lavaggio**

Il lavaggio avviene tramite una barra in acciaio inossidabile posizionata sulla parte anteriore della cabina.

## **Maneggevolezza**

Le quattro ruote sterzanti e le dimensioni compatte, permettono a entrambi i modelli di muoversi agilmente in qualsiasi ambiente, garantendo sempre una pulizia perfetta.



## **Lavoro preciso**

L'operatore, dalla sua postazione, può regolare la barra in ogni posizione adattandosi alle diverse condizioni ambientali.



## Barra frontale

La barra frontale, composta da ben undici ugelli per il lavaggio frontale e due per il lavaggio laterale, è posta sotto la cabina di guida ed è orientabile idraulicamente in inclinazione, incidenza ed altezza da terra,

## Serbatoio

Serbatoio in acciaio inox, totalmente ispezionabile.

## Lancia per la pulizia

La lancia può tranquillamente lavare anche ad una distanza di 18 metri dalla macchina muri ed aree meno accessibili.



# Disegnata per le persone



## Confortevole

Confortevole, insonorizzata e con ampie superfici in vetro, la cabina di questi due modelli di lavastade rende gradevole il lavoro in qualunque condizione.

## Guida rilassata

La guida idrostatica, il servosterzo, le quattro ruote sterzanti ed i pochi comandi rendono il mezzo semplice e piacevole da usare.



## Comandi intuitivi

dotata di ampie superfici vetrate e di comandi semplici e intuitivi.

# Per ogni esigenza del cliente



## Allestimenti

La macchina può essere configurata, in base alle esigenze del cliente, con sistemi di alta pressione e sistemi di dosaggio automatico del prodotto sanificante.



## Braccio superiore

Braccio superiore per agevolare l'utilizzo di una lancia di lavaggio. Il braccio risulta essere molto funzionale nel caso si renda necessario oltrepassare ostacoli.

## Lavaggio Verticale

Una barra di lavaggio verticale permette all'operatore di lavare e sanificare muri con precisione in combinazione con il lavaggio a terra.





### Dati tecnici

		6000 Hydro	6000 Hydro CNG
Pista di lavaggio:			
- con barra standard	mm		2800
- con barra stendibile (opt)	mm		3200
Capacità serbatoio acqua	L	5900	4400
Posti in cabina	n°		2 (3)
Perfomace di pulizia indicativa del ciclo di lavoro	m <sup>2</sup> /serbatoio	30000	22000
Velocità massima	Km/h		25 - 40
Diametro di sterzata (marciapiede-marciapiede)	mm		9360
Marca Motore		FPT industrial (Iveco)	
Emissioni Motore		EURO 6 STEP C	
Alimentazione		Diesel	Gas Metano



I dati caratteristici sul presente catalogo non sono impegnativi da parte della società e potranno essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.



**DULEVO**  
FAYAT GROUP



Dulevo International S.p.A.  
Via Giovannino Guareschi, 1  
43012 Fontanellato (PR) Italia  
Tel: +39-0521-827711  
Fax: +39-0521-827795  
[www.dulevo.com](http://www.dulevo.com)