



# D6

## Barredora vial

Ideal para cualquier  
situación y condición





**Innovación  
Tecnología  
de vanguardia  
Componentes  
de alta calidad**



Centro urbano



Aparcamiento



Industria ligera



Industria pesada



Centro histórico



Circuito



Extraurbano



PRODUCTIVITY

# Eficiencia y reducción de costes

Garantiza los máximos niveles de rendimiento en todos los contextos, reduciendo el consumo con respecto al pasado.

# Eficiencia en cualquier lugar

## Ahorro en el consumo de agua

Solo se utiliza agua para la eliminación del polvo en los cepillos externos.

## 12 meses de uso

La posibilidad de barrer sin utilizar agua permite trabajar en las épocas del año con temperaturas bajas.

## Ningún límite de barrido

Es posible recoger material ligero, pesado e incluso voluminoso.

## Filtración de alta eficiencia

El filtro de polvo garantiza una filtración constante y eficaz en todas las condiciones.





DULEVO CONNECT

## Uso fácil e intuitivo

Menos tiempo necesario para formar al operador, con la posibilidad de personalizar el modo de uso del vehículo.

# Smart Thinking

## Panel con pantalla táctil

Funcionalidad fácil para el usuario e inicio sencillo.

## Diagnóstico a bordo

Posibilidad de acceder directamente desde la pantalla al diagnóstico sobre las funciones y a las indicaciones sobre el estado del motor.

## Dulevo Telematic (Tierra)


Posibilidad de consultar a distancia diagnósticos e información sobre el vehículo.

## Predisposición de conectividad 4.0 para ciudades inteligentes

Sistema de interfaz bidireccional.

## Can Bus

Sistema de comunicación de entrada y salida de las zonas de barrido y motor sobre protocolo CAN-BUS.





QUALITY OF LIFE ON BOARD

# Pensada para el bienestar del operador

Una barredora cómoda y agradable de utilizar incluso después de muchas horas de trabajo.

# Diseñada para las personas

## Más espacio en la cabina

Eliminación del túnel y posibilidad de contar con un máximo de tres asientos en la cabina.

## Menor nivel de ruido en la cabina

Inferior a los 70 db gracias a un nuevo concepto de insonorización.

## Diseño de la cabina ergonómico

Disposición de los mandos y visualización de las funciones ergonómicas y regulables según lo que necesite el operador.

- Pantalla interactiva de 10" para la función de barrido.
- Pantalla de 4,3" para las funciones del motor y de la circulación vial.
- Brazo con joystick multifunción.

## Sistema de filtración y presurización

Instalación diseñada para respetar los altos estándares y las normativas del sector agrícola.

## Mantenimiento diario simplificado

- Apertura hidráulica de la puerta del cajón.
- Lavado de la noria con conexión a hidrante.
- Sistema de vaciado de la instalación hidráulica.
- Sistema de sustitución del cepillo central un 50% más rápido.

## Saneamiento y desinfección de la cabina

La cabina se puede dotar de un sistema de saneamiento mediante oxidación fotocatalítica.





VERSATILITY

# Adaptable a las distintas necesidades de barrido

Varios modos de uso de la barredora, según los entornos o el tipo de materiales que se recojan.

# Tecnología adaptativa

## A.S.T.

- Posibilidad de seleccionar varios programas de trabajo: STD, ECO, Boost y Hojas.
- Posibilidad de memorizar programas de trabajo personalizados por operador, entorno o modalidad de trabajo.

## Velocidad de trabajo ajustable (A.W.S.)

Posibilidad de regular la velocidad máxima de trabajo.

## Memoria

Posibilidad de poner en espera las funciones y retomar el trabajo con la misma configuración.

## Ancho de barrido adaptativo

Capacidad de los cepillos laterales de abrirse y cerrarse según el ángulo de giro.

## Sistema de 4 y 2 ruedas directrices

- Posibilidad de seleccionar el modo de traslado más cómodo.
- Cuatro ruedas directrices, para disfrutar de la máxima maniobrabilidad.
- Dos ruedas directrices, para disfrutar del máximo confort y precisión/sencillez de conducción.
- Alineación automática de las ruedas.





ENVIRONMENT

# Bajo impacto medioambiental

Gracias a su alta tecnología, la Dulevo D6 es una máquina respetuosa con el medio ambiente.

# Bajo impacto medio-ambiental

## Baja potencia sonora

Inferior a los 100 db gracias al sensor de carga.

## Consumo de agua reducido

El sistema mecánico de aspiración Dulevo hace posible el funcionamiento de la máquina con una reducción drástica del consumo de agua.

## Bajas emisiones de polvo fino

Sistema de filtración con la certificación EN15429. Posibilidad de montar filtros Gore para mejorar el rendimiento.

## Baja emisión del motor

Motor Euro 6C. El motor respeta las normativas europeas más recientes en materia de emisiones.

## Bajo consumo de carburante

Transmisión electrónica y alta velocidad de barrido.









# Ficha técnica

## Datos técnicos

		D6
Ancho de barrido:		
- Con cepillo central	mm	1300
- Con cepillo central y cepillos laterales	mm	2800
- Con cepillo central, laterales y tercer cepillo	mm	3600
Volumen del contenedor de desechos	m <sup>3</sup>	6,2
Altura de descarga del contenedor (OPT.)	mm	1150 (2400)
Asientos en la cabina (OPT.)	n.º	2 (3)
Rendimiento por hora	m <sup>2</sup> /h	108.000
Velocidad máxima	Km/h	25 - 40 - 50
Diámetro de giro	mm	9675
Certificación PM		PM 2,5 / PM10****
Marca motor		FPT industrial (Iveco)
Emisiones motor		EURO 6 C
Alimentación		Diésel





COD. F034FS0000 Ed. 00-2021 © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a

Las datos características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cambiarse en cualquier momento y sin aviso previo

**Dulevo International S.p.A.**

Via Giovannino Guareschi, 1  
43012 Fontanellato (PR) Italia

Tel: +39-0521-827711

Fax: +39-0521-827795

**[www.dulevo.com](http://www.dulevo.com)**