

BARREDORAS



DULEVO

FAYAT GROUP

TIMELESS QUALITY THROUGH PASSION

52 - 74



DATOS TÉCNICOS		52EH	52BS*	74EH	74BS*
Ancho de barrido:					
- con cepillo central	mm	500			700
- con cepillo central y derecho	mm	700			900
- con cepillo central y laterales	mm	900			1.100
Volumen de contenedor	L	40			50
Descarga en altura	mm	-			-
Capacidad de limpieza por hora	m ² /h	4.000			5.000
Velocidad máxima	Km/h	4,5			4,5
Material del filtro de aspiración		algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.)			
Alimentación		batería	gasolina	batería	gasolina

*Disponible para el mercado fuera de Europa

75



DATOS TÉCNICOS		75EH	75SH
Ancho de barrido:			
- con cepillo central	mm		700
- con cepillo central y derecho	mm		950
- con cepillo central y laterales	mm		1.200
Volumen de contenedor	L		80
Descarga en altura	mm		-
Capacidad de limpieza por hora	m ² /h		7.200
Velocidad máxima	Km/h		6
Material del filtro de aspiración		algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.)	
Alimentación		batería	gasolina / LPG

**1100
1300**



DATOS TÉCNICOS		1100EH	1100BS*	1100DL	1300EH	1300DL
Ancho de barrido:						
- con cepillo central	mm		750			900
- con cepillo central y derecho	mm		1.140			1.200
- con cepillo central y laterales	mm		1.440			1.500
Volumen de contenedor	L		120			170
Descarga en altura	mm		1.325			1.350
Capacidad de limpieza por hora	m ² /h		10.080			10.500
Velocidad máxima	Km/h		7			7
Material del filtro de aspiración		algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.)				
Alimentación		batería	gasolina	diesel	batería	diesel

*Disponible para el mercado fuera de Europa

90



DATOS TÉCNICOS

		90EH	90BK	90DK
Ancho de barrido:				
- con cepillo central	mm		900	
- con cepillo central y derecho	mm		1.200	
- con cepillo central y laterales	mm		1.500	
Volumen de contenedor	L		170	
Descarga en altura	mm		1.350	
Capacidad de limpieza por hora	m ² /h	9.000		13.500
Velocidad máxima	Km/h	6		9
Material del filtro de aspiración		algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.)		
Alimentación		batería	gasolina / LPG	diesel

100



DATOS TÉCNICOS

		100EH	100BK	100DK
Ancho de barrido:				
- con cepillo central	mm		1.000	
- con cepillo central y derecho	mm		1.350	
- con cepillo central y laterales	mm		1.700	
- con tercer cepillo derecho y izquierdo	mm		2.000	
Volumen de contenedor	L		190	
Descarga en altura	mm		1.500	
Capacidad de limpieza por hora	m ² /h	14.000		22.000
Velocidad máxima	Km/h	7		11
Material del filtro de aspiración		algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.)		
Alimentación		batería	gasolina / LPG	diesel

120



DATOS TÉCNICOS

		120EH	120BK	120DK
Ancho de barrido:				
- con cepillo central	mm		1.200	
- con cepillo central y derecho	mm		1.500	
- con cepillo central y laterales	mm		1.800	
- con tercer cepillo derecho y izquierdo	mm		2.050	
Volumen de contenedor	L		450	
Descarga en altura	mm		1.500	
Capacidad de limpieza por hora	m ² /h	16.400	20.500	16.400
Velocidad máxima	Km/h	8	10	8
Material del filtro de aspiración		algodón-poliéster / membrana PTFE (opc.)		
Alimentación		batería	gasolina / LPG	diesel

Dulevo Grupo Fayat

Dulevo se fundó en 1976 y ahora forma parte del Grupo Fayat, el mayor grupo privado francés de construcción, industria e infraestructuras viarias. El conocimiento de la tecnología de limpieza adquirido por Dulevo, con sede en Parma, en el corazón del Valle del Motor de Italia, constituye la base de nuestros vehículos de última generación. Nuestro lema, "Timeless Quality through Passion", refleja nuestro compromiso de ofrecer soluciones de limpieza innovadoras y de alta calidad a los municipios y la industria, centrándonos en el cuidado del medio ambiente.



Las especificaciones de este catálogo no son vinculantes por parte de la sociedad y se modificatiin cualquier momento y sin previo aviso.



CALIDAD, INNOVACIÓN Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE
Certificaciones Dulevo:

ISO 14001
ENVIRONMENTAL
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 9001
QUALITY
SYSTEM
CERTIFICATION



ISO 45001
SAFETY
SYSTEM
CERTIFICATION



EUnited PM TEST
COLLECTION AND
FILTRATION
DUST



DULEVO
FAYAT GROUP

Dulevo International S.p.A.
Via Giovannino Guareschi, 1
43012 Fontanellato (PR) Italia
Tel: +39-0521-827711

www.dulevo.com

