



La Dulevo 75 es una máquina compacta, estudiada para espacios pequeños, pero que permite mantener limpias superficies muy amplias.

El sistema filtrante con bolsas Dulevo retiene hasta el polvo más fino garantizando que en el ambiente se introduzca sólo aire limpio. El respeto del medio ambiente está garantizado por las motorizaciones – eléctrica o de gasolina con sistema GLP.



Recoge todo tipo de escombros, desde el polvo más fino hasta los escombros más pesados y voluminosos. La posición delantera del contenedor de desechos garantiza resultados excelentes hasta con el cepillo casi completamente desgastado. Concebido para retener el polvo más fino (hasta 3 micrones), hace que la máquina sea ideal para el uso en ambientes con alta concentración de polvo. Puede equiparse (opcional) con sistema de filtrado GORE®, capaz de filtrar hasta el 99% de PM10.



La 75 ha sido diseñada para garantizar no sólo una gran comodidad, sino también los más altos niveles de funcionalidad y facilidad de control. Recipiente de desechos grande y manejable. El amplio recipiente de desechos, extraíble lateralmente está caracterizado por su gran capacidad y por la manejabilidad garantizada por cuatro ruedas de deslizamiento y cómoda manilla de arrastre.

<b>Datos técnicos</b>		<b>75 EH</b>	<b>75 SH</b>
Ancho de barrido:			
- Con sólo cepillo central	mm	700	
- Con cepillo central y cepillo lat. derecho	mm	950	
- Con cepillo central, derecha y izquierda	mm	1200	
Capacidad de contenedor	L	80	
Rendimiento horario	m <sup>2</sup> /h	7200	
Velocidad máxima	km/h	6	
Alimentación		Batería 24V	Gasolina/GLP
Largo x ancho x altura	mm	1453 x 906 x 1285	



COD. F0356S0000 Ed. 01-2021. © (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Las datos características en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cambiarse en cualquier momento y sin aviso previo

Dulevo International S.p.A.  
Via Giovannino Guareschi, 1  
43012 Fontanellato (PR) Italia  
Tel: +39-0521-827711  
Fax: +39-0521-827795  
**[www.dulevo.com](http://www.dulevo.com)**

